



DAIHATSU

[www.daihatsu.co.jp/naked/](http://www.daihatsu.co.jp/naked/)

# NAKED

660cc



# シンプル & フレキシブル



力強さを感じさせるデザイン。四角い箱型のボディ。その個性的スタイルが目指したのは、人を乗せモノを運ぶ道具としての優れた実用性。そして乗る人が自分のライフスタイルにあわせて自由に使える柔軟性。そのために無駄なものは大胆に削り取り、使う人の想像力を掻き立てるアイデアを盛り込んだネイキッド。そうです。いい道具ほどシンプルでフレキシブルな形になる。使い込むほどに自分のカラダの一部になる。それが、ネイキッド。



ワンダフルスモール

**NAKED**



### デザインは機能に従う。

ネジやヒンジが剥き出しのエクステリア。骨太のセンターピラーとリヤクォーターピラー。  
それは視覚的な力強さだけでなく、機能と見事に融合している。  
デザインが単なる装飾ではなく、ファンクションを語っている。それがネイキッドらしさなのです。



Photo: G 2WD ボディカラーはブライトシルバーメタリック (S28)



### 使い勝手を優先する。

定規とコンパスだけで描いたような、ワイドストレートインパネに丸目の盤面発光式メーター。  
ピラーやルーフサイド、ドアパネルの一部はあえて板金そのままの処理に。  
シンプルに余分なものを省いたからこそ、新しい使い勝手が生まれたインテリアです。




※写真は機能説明のためにボディの一部を切取したカットモデルです。



Photo: G 2WD ボディカラーはブライトシルバーメタリック (S28)



Photo: G 2WD ボディカラーは  
ブライトシルバーメタリック (S28)



### 自分流に仕上げる。

乗る人が自分の趣味や使い方に応じて、クルマを自由にアレンジできる楽しさ。それがネイキッドの大きな魅力。ネイキッド専用開発されたアクセサリ“マジカルギア”が、あなただけのオリジナルネイキッドづくりをサポートします。



いろんな工夫ができるフリーアレンジインテリア。

ルーフサイドにはシステムバー（ディーラーオプション）が固定できるホールが左右に4つずつ。リヤビラーにもナット穴が6つずつ。さらにバックドアにもナット穴が2つ付いています。また板金部分そのままのメタルインテリアには、マグネット用品が取り付けられます。



C



F

※写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



### magical gear <ネイキッド専用アクセサリ>

- A. システムバー (1本) ¥ 3,400 (本体価格 ¥ 2,800 + 標準取付費 ¥ 600)
- B. ロッドホルダー (システムバー用・1個) ¥ 2,500 (本体価格)
- C. ネットラック (システムバー用) ¥ 17,200 (本体価格 ¥ 16,000 + 標準取付費 ¥ 1,200)
- D. コインホルダー (マグネットタイプ) ¥ 1,600 (本体価格)
- E. パーテーションネット (システムバー用) ¥ 13,200 (本体価格 ¥ 12,000 + 標準取付費 ¥ 1,200)
- F. リゼビラーインナーガーニッシュ (左右2個セット) ¥ 5,700 (本体価格 ¥ 4,500 + 標準取付費 ¥ 1,200)

※上記の車両は純正アクセサリパーツ(ディーラーオプション)を装着しています。装着アクセサリについては、アクセサリカタログをご覧ください。なお小物は撮影のために準備したものです。



### 実用性に磨きをかける。

運転しやすいコンパクトなボディに、脱着式リヤシートや約90°開くドア、さらに荷物が出し入れしやすい大開口のバックドアなどを採用。

限られたスペースでも機能性をとことん追求することで、広い室内と優れた実用性が生まれました。

タワーパーキングOKの全高1,550mm※1。

※1.全高1,550mmまで駐車可能な場合でも、駐車場に設置されているセンサー等の差により入庫できない場合があります。入庫の際は、必ずご確認ください。また、一部のタワーパーキングでは高さ1,550mm未満の場合がありますのでご注意ください。

H:1,550mm



Photo: ターボG 2WD

●寸法表示はターボG 2WD。[ ]内は4WD車の数値です。

少し高めな最低地上高180mm。

凸凹道で床をこすったり、縁石などでドアをこする心配が少なくなりました。(4WDは150mmとなります)



片手で脱着できるリヤシート。

簡単に外せるリヤシートは1脚約10kg。ラゲージルームをワイドに使ってください。  
※Lは一体式シートのため脱着できません。



1



2



H:980mm<sup>※2</sup>

H:490mm<sup>※2</sup>

荷物の積み降ろしがラクな大開口バックドア。


バックドアが大きく上まで開き床も低いので、かさばるものや重たい荷物を運ぶときも安心です。

※2. Lはスベアタイヤが荷室下収納となるために数値が異なります。



Photo: G 2WD

※Lはシートの脱着ができないため、自転車を積載することはできません。



濡れても安心の撥水シート生地。

ドリンクをこぼしたりしてもサッと拭き取れる撥水シートです。

※Lは専用シートのため撥水シートではありません。



ほぼ直角に開く4つのドア。

ドアが約90°に開くので、人の乗り降りや荷物の出し入れがスムーズです。



駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	4AT	116.8万円	117.6万円
4WD	4AT	128.0万円	128.0万円



Photo:ターボG 2WD AT ボディカラーはブラックマイカ (N05)



駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	5MT	98.8万円	99.6万円
	4AT	105.8万円	106.6万円
4WD	5MT	110.0万円	110.0万円
	4AT	117.0万円	117.0万円



Photo:G 2WD MT ボディカラーはブリリアッシュグリーンマイカ (G37)



駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格
2WD	4AT	98.8万円	99.6万円
4WD	4AT	110.0万円	110.0万円



Photo:L 2WD AT ボディカラーはシャンパンメタリックパール (T17)

11 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●メーカー希望小売価格はタイヤ・バンク緊急修理セットまたは、スペアタイヤ (必需品タイヤ)・タイヤ交換用工具付の価格です。  
●保険料、税金 (含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。

# PACK OPTION



body color

※ (W16) と (P11) はヒラーガーコッシュとセットでメーカーオプション。

ターボG、G専用パックオプション

## Sporty Pack



ディスチャージヘッドランプ

角型フォグランプ

14インチアルミホイール(ティッシュ) & P155SR14ラジアルタイヤ



Photo: G (スポーツパック装着車) ボディカラーはジョーヌイエロー (Y07)

メーカー希望オプション価格

7.5万円



### タイヤパンク応急修理セット

- (セット内容)
- ・タイヤパンク応急修理剤・注入ホース
  - ・タイヤ空気充填用コンプレッサー
  - ・バルブコア(ムシ)出し
  - ・予備バルブコア(ムシ)・速度制限シール
- ※パンクの程度により修理できないことがありますので、ご注意ください。[ターボG、G]

① パワーウィンドウ(運転席挟込み防止機構付) [全車] ② 電動格納式ドアミラー(ブラック) [ターボG、G] ③ キーレスエントリー(電波式/アンサーバック機能付) [全車] ④ シートバックボード [ターボG、G] ⑤ リヤヒーターダクト [4WD全車] [2WD車にメーカーオプション] ⑥ 1DIN AM/FM付CDステレオ&16cmフロントアスピーカー [全車] ⑦ マフラーカッター [ターボG]

L専用パックオプション

## F Pack

[Lと同価格です]



専用 角型ヘッドランプ&カラーフロントグリル




Photo: L (Fパック装着車) ボディカラーはディープブルークリスタルメタリック (P11) [メーカーオプション]

### seat material

ターボG、G専用シート生地(撥水)

L専用シート生地



EQUIPMENT



## 地球の温暖化を防ぐために。

トパーズエンジンは燃費向上を徹底して追求し、DVVTエンジン搭載の2WD全車及び4WD 5MT車で温室効果ガスであるCO<sub>2</sub>排出量を低減。2010年度新燃費基準に適合しています。また、エアコンの冷媒にはオゾン層を破壊しない代替フロンさらに冷媒の充填量を低減した省冷媒型エアコンを採用しています。

## リサイクルなどの環境への配慮を大切に。

ネイキッドはリサイクルしやすい材料を部品に積極的に使用し、部品回収後に再利用しています。また鉛使用量を2005年までに1/3(1996年比)に低減するという業界目標※をいち早く達成するなど、環境負荷物質の低減に努めています。

※経済産業省リサイクルインシアティブで設定されている業界目標。

## 急ブレーキだって大丈夫、ABS & ブレーキアシスト。

ABSが4輪のブレーキ油圧をコントロールして、急ブレーキ時のタイヤロックを防止。ステアリング操作による危険回避をサポートします。またABSの効果をもよほめるブレーキアシスト機構が緊急時に少ない踏力でも大きな制動力を発揮します。

【全車にメーカーオプション】  
※ABS(アンチロックブレーキシステム)は制動距離を短縮するシステムではありません。またタイヤ性能の限界を超えた状態では制動できません。



## 滑りやすい道も安心のフルタイム4WD。

4WD車は、切り替え操作が不要のフルタイム4WDです。雨や雪などで滑りやすくなった道や悪路でも、4WD車ならではの力強く安定した走行ができます。また、4WD車には大型ヒーター、リヤヒーターダクトを採用。暖房能力がよりパワーアップしています。

## ■主要装備表

グレード	標準装備				メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)		
	ターボG	G	L	メーカー希望オプション価格	全車標準装備		
スポーティバック※1				7.5万円			
Fバック※2				—			
エクステリア	ルーフレール				<ul style="list-style-type: none"> <li>●UVカットガラス(全面)</li> <li>●グリーンガラス(フロントウインドウ/フロントドア)</li> <li>●分割バンパー(フロントリヤ)</li> <li>●カラードアカバー</li> <li>●大型上開きバックドア</li> <li>●ビラアンテナ</li> </ul>		
	マフラーカッター						
	フードアスタブ						
	スモークガラス(リヤドア/バックドアウインドウ)						
	電動格納式ドアミラー(ブラック)						
インテリア	メタルインテリア(全車)※3				<ul style="list-style-type: none"> <li>●抗菌インテリア※7</li> <li>●成形天幕</li> <li>●成形ドアトリム(生地織込み)</li> <li>●左右サンバイザー(運転席シートホルダー付)</li> <li>●助手席&amp;後席アシストグリップ</li> <li>●グローブボックス</li> <li>●フロントドアポケット(左右)</li> <li>●助手席アッパーボックス</li> <li>●ダイヤル式ヒーターコントロール</li> <li>●ヒーターコントロール内ハザードランプスイッチ</li> <li>●ブルーアレンジインテリア</li> </ul>		
	フロントシート ベンチシート(アームレスト付)			AT			
	セノレートシート(助手席前倒し機能付)			MT			
	リアシート 簡単脱着式リヤシート&リヤリクライニング機構※4						
	リヤリクライニング機構付一体式リヤシート						
	シート生地 G用ファブリック(撥水)						
	L用ファブリック						
	シートバックボード(後座左右)			※5			
	イージーゲアマット						
	ピラーガーニッシュ	※6	※6	※6			
前席カップホルダー(引き出し式・2個分)							
助手席シートアンダートレイ							
インパネ	盤面発光メーターパネル				<ul style="list-style-type: none"> <li>●トリップメーター ●キー抜き忘れウォーニングブザー</li> <li>●ATシフトインジケーター(AT車) ●シグライタ&amp;アジャストレイ</li> </ul>		
	タコメーター						
安全装備	衝撃感知安全システム※8				<ul style="list-style-type: none"> <li>●衝突安全ボディ(TAF(タフ)) ●チャイルドセーフティ ●シートベルト未装着ウォーニングランプ(運転席) ●サイドインパクトビーム ●リヤウインドウデフォッガー ●フロント開式2スピードワイパー ●クラッチスタートシステム(5MT車) ●ハイパワーリテンション&amp;フォースリミッター機構付フロント3点式シートベルト ●チャイルドシート固定機構付リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート対応車両</li> </ul>		
	デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席)						
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(ポジションランプ内蔵)						
	リヤワイパー&ウォッシャー						
快速装備	ABS(ブレーキアシスト付)			3.0万円			
	コラムAT&足踏み式パーキングブレーキ			AT			
	キーレスエントリー(電波式/アンサーバック機能付)				<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワーステアリング(油圧式)</li> <li>●パワーウインドウ(運転席後込み防止機構付)</li> <li>●パワードアロック(バックドア連動)</li> <li>●フェーエルリッドオープナー</li> </ul>		
	エアコン(抗菌処理タイプ)						
	リヤヒーターダクト	2WD 4WD	2WD 4WD	2WD 4WD			0.3万円
	寒冷地仕様※9						0.8万円
	ラゲージルームランプ						
1DIN AM/FM付CDステレオ&16cmフロントドアスピーカー							
オーディオレス(16cmフロントドアスピーカー付)				-2.0万円			
足回り	13インチフルメタルホイール+165/65R13タイヤ				<ul style="list-style-type: none"> <li>●8インチブレーキブースター</li> <li>●ブレーキクロス配管</li> <li>●フロントスタビライザー</li> <li>●フロントディスクブレーキ</li> </ul>		
	13インチフルホイールキャップ+155/65R13タイヤ						
	スベアタイヤ						荷室下格納
	タイヤパンク応急修理セット※4						

※1. スポーティバックは、ディスチャージヘッドランプと14インチアルミホイール(ディッシュ)と165/65R14タイヤと角型フォグランプ(フロントバンパー埋め込み)のセットです。

※2. Fバックは、角型ヘッドランプとFバック用カラードフロントグリルのセットです。その際、L装着のヘッドランプとフロントグリルは取り外しとなります。

※3. ボディ色がパールホワイトI(メーカーオプション)、ディーゼルカラーメタリック(メーカーオプション)の場合は、ピラーガーニッシュが標準装備となるため、メタルインテリアはドアパネルのみとなります。

※4. スベアタイヤは仕様となり、タイヤパンク応急修理セットが標準装備となります。

※5. 5MT車は助手席・後座左右となります。

※6. ピラーガーニッシュは、ピラー(フロント、センター、リヤ)、ルーフサイドインナー、バックドアサービスホールカバー、バックドアステアカバーのセットです。

※7. 抗菌インテリアは、ステアリングホイール(ヘッドは除く)、ライトレバー、ワイパーレバー、シフトノブ、パーキングブレーキレバー(5MT車)、アシストグリップが抗菌素材となります。

※8. 衝撃感知安全システムは、ドアロック解除、ハザードランプ点滅、ルームランプ点灯機能が働きます。

※9. 寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。

●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金(含む消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けれます。●オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。●メーカーオプションは組み合わせによっては装着できない場合があります。



# Original Accessory



ルーフキャリア (RV-INNO)  
¥ 30,200 (本体価格 ¥28,000 + 標準取付費 ¥4,200)



ネットラック(システムバー用)  
¥ 17,200 (本体価格 ¥16,000 + 標準取付費 ¥1,200)



フックセット (O型X2個、J型X2個) (4個セット)  
¥ 2,200 (本体価格 ¥1,800 + 標準取付費 ¥400)

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けれます。  
※表示価格は2003年5月現在の店頭値しメーカー希望小売価格です。  
※メーカー希望小売価格は参考価格です。  
※標準取付費については地域により異なる場合があります。  
※詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。

■主要諸元表

低燃費車・低公害車の普及促進規制適合車

グレード	ターボG		G		L		
駆動方式	2WD				4WD		
車名・型式	ダイハツ・LA-L750S		ダイハツ・UA-L750S		ダイハツ・LA-L760S		
車種記号	5速マニュアル		*◆GMGF3		*GMGF3		
	4速オートマチック		*◆GPGF3		GPGF3		
寸法・重量	全長	mm		3,395			
	全幅	mm		1,475			
	全高	mm		1,550			
	室内	長	mm		1,735		1,785
		幅	mm		1,220		
		高	mm		1,260		
	ホイールベース	mm		2,360			
	トレッド	前	mm		1,300		1,310
		後	mm		1,280		1,290
	最低地上高	mm		180		150	
車両重量	kg		<830>		<880>		
乗車定員	名		810<820>		820		
性能	燃料消費率10・15モード	km/l		22.0		19.4	
	(国土交通省審査値)			<18.8>		<16.4>	
	主要燃費向上対策	—		可変バルブタイミング		可変バルブタイミング	
	最小回転半径	m		4.5		4.3	
エンジン	型式	EF-DET型		EF-VE型		EF-DET型	
	種類	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置	
	総排気量	cc		659			
	内径×行程	mm		68.0×60.5			
	圧縮比	8.5		10.5		8.5	
	最高出力(ネット)	kW(PS)/rpm		47(64)/6,400		47(64)/6,400	
	最大トルク(ネット)	N·m(kg·m)/rpm		103(10.5)/3,600		103(10.5)/3,600	
	燃料供給装置	—		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		—	
	使用燃料及びタンク容量	ℓ		無鉛ガソリン・40		無鉛ガソリン・37	
	駆動方式	FF(前2輪駆動)		フルタイム4輪駆動			
ミッション/トランスミット	クラッチ形式	—		乾式単板ダイヤフラム<3要素1段2相式>			
	変速比	1速	<2.730>		3.416<2.730>		<2.730>
		2速	<1.526>		1.947<1.526>		<1.526>
		3速	<1.000>		1.250<1.000>		<1.000>
		4速	<0.696>		0.916<0.696>		<0.696>
		5速	<—>		0.750<—>		<—>
	後退	<2.290>		3.142<2.290>		<2.290>	
最終減速比	<5.050>		5.545<5.222>		<5.050>		
ステアリング形式	—		ラック&ピニオン				
ブレーキ形式	前	大径ベンチレーテッドディスク		ディスク		大径ベンチレーテッドディスク	
	後	—		リーディングトレーリング		ディスク	
駐車ブレーキ	—		機械式後2輪制動				
サスペンション形式	前	—		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング			
	後	—		トーションビーム式トレーリングアーム		3リンク式コイルスプリング	
タイヤ	前・後	165/65R13 77S		155/65R13 73S		165/65R13 77S	
		—		—		155/65R13 73S	

※スポーティバック(14インチアルミホイール)選択時、最小回転半径は4.5mとなります。

●( )内はAT車。●[ ]内は従来の表示で参考値です。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものであり、「グロス」はエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●“DVVT”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

●“EFI”の名称はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済)

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者=ダイハツ工業株式会社

低燃費車・低公害車の普及促進規制適合車は、ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます。(平成16年3月31日まで)

\*「グリーン購入法\*特定調達物品等の判断基準」に適合。※国等による環境物品等の調達の推進に関する法律。

◆「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。

■◆に関して、詳しくは販売店におたずねください。

We do COMPACT.

ダイハツ工業株式会社

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。

〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

※詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

先達機能と便利なサービスを満載!!

**DAIHATSU TS<sup>3</sup>CARD**  
ダイハツエスエコーピック

たまったポイントを最高  
30万円までキャッシュバック!

**会員募集中**

詳しくは各店舗のダイハツ販売店まで

お問い合わせ、ご相談は  
お近くの販売会社または、下記お客様相談室まで。

ダイハツ工業株式会社 国内サービス部 お客様相談室  
フリーフォン ☎0070-800-874040

受付時間 月曜～金曜(除く祝祭日)  
9:00～17:00  
(除く12:00～13:00)

〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目67番地

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。

●軽自動車にも保管場所が必要です。

●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。

本カタログの内容は2003年5月現在のものです。

10700①162A0305 OP

■NAKED寸法図(単位:mm)

